

MOLINER
*Enjoy my Home !**

Créateurs d'espaces à vivre
depuis 1941


“ Vous aimerez nous faire confiance pour réaliser vos projets ! ”



Depuis maintenant 4 générations et toujours la même passion !

Depuis maintenant 4 générations, la société Moliner vous propose ses services. Protection solaire avec tous types de stores intérieurs et extérieurs, les fermetures de terrasses et loggias avec la menuiserie aluminium, la rénovation de votre habitation avec les fenêtres et portes PVC ainsi que les volets battants ou roulants, le remplacement de vos portes de garage et de vos portails.

Pour maîtriser les différentes étapes et vous satisfaire pleinement nous avons mis en place au fil du temps différents ateliers de fabrication avec notre personnel qualifié et les formations techniques ainsi qu'un outillage de pointe dernière génération pour chaque produit. C'est le seul moyen d'assurer un service de qualité complet et fiable dans le temps.




“ Pour la pose, nous sommes fiers
d’avoir nos techniciens salariés dans l’entreprise ”




ALAIN



FABIAN



JÉRÔME



PIERRE



SÉBASTIEN



JÉRÔME



RÉGIS ET NICOLAS



RÉMY

“ Parce que les bons
produits
doivent être posés avec
les bons outils. ”



NOS CAMIONS ATELIERS



“ Atelier de fabrication,
une tradition ! ”



“ Fabriqué chez nous...
installé chez vous ! ”



Aujourd'hui il ne suffit pas de proposer des produits et de les installer. En plus de la fabrication MOLINER, nous disposons en stock des pièces nécessaires au suivi des installations.

“ L'équipe commerciale et technique est là pour vous accompagner dans vos projets ”



THIERRY : responsable technique et métro



LUCAS : commercial et marketing



MANU : Responsable fabrication et logistique



RAYMOND : Technico-commercial



FLORIAN : Technico-commercial



CYLIA : Secrétariat, comptabilité

“ Un showroom vaut mieux
qu’un long discours ! ”




LES MENUISERIES



LES VOILETS



LES PERGOLAS



LES STORES



Visitez notre showroom du lundi au samedi et visualisez les produits en situation !

“ Une équipe à votre service ! ”





Les Pergolas Bioclimatiques

Pourquoi choisir une pergola bioclimatique ?

Design

Aux lignes minimalistes, modernes et intemporelles, nos pergolas s'harmonisent parfaitement dans tous les styles architecturaux. Une solution idéale pour toutes vos terrasses, jardins, hôtels et restaurants.

Qualité de vie et bien-être

Les pergolas bioclimatiques créent de nouvelles ambiances favorisant la liberté et l'intimité. Systèmes de contrôle du soleil, tout au long de l'année.

Fonctionnalité

Les pergolas MOLINER vous offrent la possibilité d'agrandir la superficie habitable de votre maison ou établissement, sans réaliser de travaux. Toutes nos pergolas reposent sur une structure propre. Il existe différents types de montage, les solutions sont modulables. Il est donc possible de créer une solution personnalisée pour chaque projet, et d'adopter différentes formes ou dimensions, en fonction des constructions existantes.

Économie énergétique

Elle gère l'énergie, protège du soleil, contrôle la lumière et protège des eaux de pluie.


Personnalisation

Large gamme de couleurs et finitions disponibles, multiples options, chauffage, éclairage led, claustra aluminium, stores verticaux, etc...


100% sur mesure




“Nombreuses solutions d’implantations”




Adossée à la façade




Structure autoportante



En angle



Entre murs



Couplées

“ Profitez de votre
terrasse tout au
long de l’année ”





“ Installation d’une pergola bioclimatique par Pierre et Fabian ”



Implantation et mise à niveau




Pose du support mural




Mise en place des poteaux et des chéneaux périphériques



Pose des lames, réglages et programmation



Nos techniciens




Les lames orientables

protection - aération - régulation - luminosité




0°

Le plafond fermé offre une protection absolue contre la radiation solaire, ainsi que contre les intempéries.




5°

Il permet une bonne aération de la pièce, tout en la maintenant à l'ombre, au besoin, ou en la protégeant de la pluie.




45°

Vous jouerez d'une ventilation naturelle tout en contrôlant la direction des rayons solaires ainsi que leur intensité.




90°

L'ouverture des lames permet de profiter au plus du soleil, même quand il y a peu de lumière.



135°

Inclinaison maximale qui laisse passer la lumière solaire avant la tombée de la nuit.



Écoulement des eaux dans les poteaux

Dans le cas d'un écoulement libre, l'eau est expulsée librement sur deux colonnes jusqu'au sol sur lequel repose la pergola, au travers de l'orifice prévu.

La conception des lames P-220 et P-180 permet de collecter les eaux de pluie. L'eau est canalisée vers les châssis latéraux.

Cela aidera aussi à protéger le mobilier placé sous la pergola, puisque ce système évite que l'eau de pluie retenue ne tombe sur les meubles quand les lames agissent en rotation, au moyen des différents capteurs.



Quelques réalisations



“ Le jour, la nuit,
profitez de votre terrasse ”

Éclairage LED intégré

Ce type d'éclairage distribue la lumière de manière homogène. Il s'adapte aux différentes exigences, et permet de créer des ambiances différentes, grâce au réglage de l'intensité de la lumière.

L'éclairage est intégré dans la lame elle-même et aucun câblage n'est visible.

Option chaude ou neutre.



Équipement de chauffage infrarouge

Grâce à l'installation de ces systèmes de chauffage, nous pouvons prolonger votre séjour tout au long de la journée, et ainsi utiliser la pergola lors de températures basses.



Équipement stéréo via Bluetooth

Écouter de la musique dans des espaces extérieurs est réellement facile. Vous pourrez écouter de la musique via des dispositifs Bluetooth, smartphone ou tablette à travers la connexion sans fil, d'une manière très simple, grâce à une App qui sert d'outil unique pour administrer ce système.

Isolation lame

Cette pièce en polystyrène expansé atténue le bruit de la pluie sur la lame.



Wind Screen

Notre gamme de Wind Screen, est conçue non seulement pour protéger et renforcer l'intimité, mais aussi pour permettre l'entrée de la lumière naturelle par le haut de la pergola.

Il s'agit d'un store spécialement conçu pour l'extérieur qui, grâce à son système de guidage par crémaillère, supporte des rafales de vent.

L'ouverture et la fermeture du Wind Screen peuvent se faire au moyen du même mécanisme qui contrôle le fonctionnement de la pergola, et la fermeture est parfaite.

Très réussi du point de vue esthétique, avec le design des nouveaux coffres, le Wind Screen s'adapte à la perfection aux exigences les plus hautes. De plus, le niveau de personnalisation de son store est pratiquement illimité grâce à la large collection de tissus et à la multitude de couleurs et finitions offertes par MOLINER.



CAPTEURS VENT, PLUIE...

Les capteurs protègent votre espace en modifiant l'inclinaison des lames selon les conditions météorologiques. Les lames se ferment automatiquement en cas de pluie, et à l'inverse s'ouvrent pour une aération naturelle si la chaleur augmente.



“ *Claustra
aluminium,
fixe ou
coulissante* ”

“Fermez votre pergola”




“ Pilotez votre pergola du bout des doigts ”

Automatismes SOMFY

Le maniement de la pergola est commode et simple. Grâce à ses automatismes, Somfy pourra régler son fonctionnement également à distance.

Le TaHoma vous permettra, depuis votre emplacement, de contrôler votre pergola et le reste des éléments de votre maison ou établissement, de manière rapide et simple.


Il vous suffira de télécharger l'application pour téléphone mobile, tablette ou ordinateur, au travers de la connexion à l'Internet, pour orienter les lames, allumer les lumières (et régler leur intensité) et commander le chauffage ou votre Wind Screen ou store, qui devra incorporer un capteur de vent pour ne pas fatiguer la structure.





*“ Visualisez vos projets
avec nos techniciens ”*

Descriptif technique




INSTALLATION FIXATION BASE COLONNE


LAME

INSTALLATION RENFORCEMENT INTÉRIEUR


Profilés PERGOLA




Lame LED



Lame



Colonne



Poutre



“ *Votre pièce à vivre
pour l’été* ”

Les Pergolas à toitures fixes



“ La pergola à toiture fixe ”

La pergola à toiture fixe est un système de profils autoportants entièrement découpés sur mesure.

Les profils de gouttière et mural sont constitués d'une seule pièce, ce qui vous permet de construire un toit complet avec un minimum de profils pour agrandir votre habitation grâce à une pergola, un carport ou à une couverture de terrasse.

Exécution

Ornement de gouttière possible pour plaques en polycarbonate de 16 mm/panneaux sandwich 16 mm ou vitrages 8 mm et 10 mm. Pente variable de 5° à 10°

Couleur

RAL-couleurs standards : blanc 9010 – crème 9001 – vert 6009 – anthracite 7016 structuré – argent 9006 structuré – brun 8019 – noir 9005 structuré

Qualité

CE selon la norme EN1090-3, garantie de 10 ans sur le produit et label qualicoat

100% sur mesure

Les Pergolas à toiles repliables





“ Pourquoi choisir une pergola à toile repliable ? ”

Structure tout aluminium

Pour bénéficier de la luminosité totale

Grande résistance au vent

Design contemporain

Protection contre la chaleur

Protection contre la pluie

Facilité d'utilisation

Facilité d'entretien

100% sur mesure







Quelques réalisations





Pergola toile repliable JEANS

Design minimaliste et lignes épurées

Les Plus

Système « **Quick Block** » breveté à baïonnette

Gouttière avec **évacuation des eaux pluviales** dans les poteaux

Fabrication sur mesure adaptée à votre terrasse

Toile PVC armée à vague **résistante et imperméable**

Armature tout aluminium, visserie inox - **4 coloris en standard**

Manœuvre manuelle avec manivelle décrochable **ou motorisée**

Les Dimensions



(L) Largeur	200 - 550 cm (1 module) 450 - 900 cm (2 modules)
(S) Avancée	200 - 500 cm
(H) Hauteur	230 cm sous-poutre





Pergola toile repliable MED QUADRA

Design contemporain, confort de vie optimal !

La pergola MED QUADRA se caractérise par son design contemporain et son bandeau frontal. La gouttière intégrée donne à la pergola MED QUADRA un style compacte et épuré.

Les Plus

Fabrication sur mesure adaptée à votre terrasse

Toile PVC armée à vague **résistante et imperméable**

Armature tout aluminium, visserie inox - **4 coloris en standard**

Evacuation des eaux de pluie intégrée aux poteaux

Bandeau de réhausse gouttière pour un aspect toit plat

Les Dimensions



(L) Largeur 250 - 550 cm (1 module)
jusqu'à 900 cm (2 modules)
jusqu'à 1400 cm (3 modules)

(S) Saillie 200 - 650 cm

(H) Hauteur 230 cm sous-poutre





Pergola toile repliable MED VIVA

Confort d'utilisation et esthétique ...

La pergola MED VIVA au design moderne avec sa gouttière aux formes rainurées et ses poteaux aux arêtes vives assurent les évacuations des eaux pluviales.

Les Plus

Toile PVC armée à vague **résistante et imperméable**
Armature tout aluminium, visserie inox - **4 coloris en standard**
Fabrication sur mesure adaptée à votre terrasse

Les Dimensions



(L) Largeur 200 - 550 cm (1 module)
jusqu'à 900 cm (2 modules)
jusqu'à 1400 cm (3 modules)

(S) Avancée 200 - 650 cm

(H) Hauteur 230 cm sous-poutre



Les Carports

*Vous aimez
votre voiture ?
Protégez-la !*


Description

- 4 poteaux au lieu de 6 habituellement, aisance pour sortir du véhicule
- Toiture courbe avec panneaux Polycarbonate 16mm anti-UV
- Jusqu'à 3m20 de hauteur
- Jusqu'à 3m50 de largeur utile
- Structure indépendante en Aluminium

Le + produit

Plaque polycarbonate qui protège contre les rayons UV

Les Dimensions



(B) Largeur	305 cm – 350 cm
(D) Avancée	500 cm – 700 cm
(H) Hauteur	248 cm – 323 cm

Carport à toit plat



Les stores extérieurs



“ Pourquoi choisir un store extérieur ? ”

Profitez de votre terrasse et isolez votre maison de la chaleur en journée et de l'humidité en soirée. Embellissez votre espace extérieur avec les options d'éclairage LED disponibles.

Nous vous proposons une large gamme de stores. Du store monobloc classique au semi coffre et coffre intégral, 300 coloris de toiles et différents coloris d'armature. Les options proposées feront que votre store sera unique et adapté à vos besoins.

Fabrication sur mesure

Installation assurée par nos équipes de pose intégrées.





Store banne premium m1

Store qualité premium !

Le store monobloc PREMIUM est notre modèle le plus répandu. Classique, il possède des bras articulés robustes avec des chaînes occultées. Il s'adapte à tout type d'architecture et il est fabriqué entièrement sur mesure. Armature aluminium extrudé, plusieurs types de manœuvres (manuelle ou motorisée) avec automatisme sont disponibles. Possibilité d'un auvent de protection et de bras avec éclairage.

Description

- Armature Aluminium thermolaqué
- Système sur barre porteuse
- Bras premium à chaîne occultée
- Possibilité de bras croisés pour petites largeurs
- Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
- Pose en façade ou en plafond
- Conforme à la norme européenne EN 13561

Le + produit

Bras premium à chaîne occultée

Les Dimensions



(L) Largeur 120 cm – 1180 cm
(S) Avancée 150 cm – 350 cm
Inclinaison 0° - 85°



Auvent
de protection*

Coloris : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles

*en option



Lambrequin déroulable*



Bras à LED*

Store coffre Arès

Systeme de protection !

Le store coffre ARES est un store coffre intégral compact qui protège la toile. Il s'adapte à tout type d'espace avec une pose possible en façade ou en plafond. Store discret avec un encombrement réduit, armature aluminium extrudé thermolaqué pour une longévité accrue. Possibilité d'éclairage LED intégré dans les bras.

Description

- Système coffre, protégeant la toile et les bras du store
- Armature en Aluminium thermolaqué
- Bras PREMIUM à chaîne occultée
- Visserie INOX traitement DACROMET
- Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
- Pose en façade ou en plafond
- Barre de charge ARES
- Conforme à la norme européenne EN 13561

Le + produit

Bras PREMIUM

Les Dimensions



(L) Largeur 175 cm – 590 cm

(S) Avancée 150 cm – 350 cm

Inclinaison 3° - 72°

Coloris : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles
**en option*



Bras à LED*



Quelques réalisations



*Installation
par nos
techniciens*





JÉRÔME



SÉBASTIEN



Store coffre Arko

Store à nouvelle technologie

Le store coffre intégral ARKO est un store compact au design contemporain. Il s'adapte à tous types d'habitation avec ses différents types de poses. Armature aluminium extrudé avec plusieurs coloris disponibles. Possibilité d'éclairage LED sous le coffre.

Description

- Bras ARKO à sangle kevlar
- Joes et bras en aluminium thermolaquée
- Armature en aluminium thermolaquée
- Pose en façade ou en plafond
- Système coffre offrant une protection intégrale de la toile et des bras
- Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
- Conforme à la norme européenne EN 13561
- Motorisation de série

Le + produit

Bras à sangle Kevlar

Les Dimensions



(L) Largeur	240 cm – 590 cm
(S) Avancée	200 cm – 400 cm
Inclinaison	3° - 60° (façade)

Coloris : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles

**en option*



Option LED sous coffre*



Bras ARKO avec sangles en KEVLAR



100% Solaire / 0% Branchement



Store Zip



Vue intérieure

Vue extérieure

“ Protégez-vous du soleil et du vent en gardant l’œil sur votre jardin ! ”

Store à bras droit Hélios

Store traditionnel !

Le store traditionnel à bras droit est idéal pour protéger les fenêtres de votre habitation du soleil. Manœuvre par treuil et manivelle ou motorisé avec télécommande.

Description

- Grand angle d'inclinaison (de 0° à 170°)
- Bras droit allant jusqu'à 150cm d'avancée
- Armature en aluminium thermolaquée
- Pose en façade ou en plafond
- Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
- Conforme à la norme européenne EN 13561

Le + produit

Angle d'inclinaison variable de 0° à 170°

Les Dimensions



(L) Largeur	85 cm – 590 cm
(S) Avancée	60 cm – 150 cm
Inclinaison	90° ou 170°



Auvent de protection*

Coloris : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles

*en option



Abris de terrasse Gemini

Structure double pente !

Structure double pente autoportante qui s'intègre à votre terrasse et vos espaces extérieurs. Manœuvre par treuil et manivelle ou motorisé avec télécommande.

Description

- Structure autoportante et indépendante
- Projection jusqu'à 3m (de chaque côtés)
- Bras PREMIUM à chaîne occultée
- Pose au sol
- Toile acrylique 300g/m², plus de 300 coloris au choix
- Conforme à la norme européenne EN 13561
- Possibilité d'éclairage LED

Le + produit

Grande surface couverte

Les Dimensions




(L) Largeur 360 cm – 590 cm
(S) Avancée 150 cm – 300 cm (par pente)

Coloris : Possibilité de 8 coloris thermolaqués disponibles

Modèle UVE avec roulettes

Changement de toiles et motorisation de vos stores



“ Bien connaître sa toile de store ”

Nous vous proposons des toiles de stores 100% acrylique SUNNACRYL vous offrant ainsi une protection solaire efficace.

Nos toiles sont teintées pleine masse pour conserver intact les coloris.

Description

- Traitement anti UV
- Traitement CLEANGARD pour une résistance accrue à l'eau, aux tâches et aux moisissures
- Traitement HYDROFUGE

Le + produit

Large choix parmi plus de 300 coloris

Pour les rentoilages

Dépose et évacuation de votre ancienne toile, nettoyage de l'armature, pose de la nouvelle toile à vos mesures et selon le coloris choisi par vos soins ainsi que les réglages et remise à niveau par nos équipes spécialisées intégrées à l'entreprise.

Pour les motorisation

Motorisation avec télécommande ou interrupteur filaire, remplacement du tube d'enroulement si nécessaire.





Les Stores intérieurs

Pourquoi choisir un store intérieur ?

Que ce soit pour votre intérieur, protéger une véranda ou des bureaux, nous vous proposons une large gamme de stores intérieurs.

Stores vénitiens à lames aluminium ou bois, stores à bandes verticales en tissu, stores plissés pour baies vitrées ou pour protection de toiture de véranda en pose intérieure, stores enrouleurs en toile avec ou sans coffre et possibilité de grandes dimensions. La touche déco avec les stores bateaux et les parois japonaises, nouvelle gamme de stores intérieurs adaptables sans perçage sur certaines gammes de fenêtres PVC.

Tous ces produits sont fabriqués sur mesure avec un large choix de coloris et de manœuvres.



Store Néolux

Store enrouleur jour et nuit !

Store enrouleur jour et nuit à bandes horizontales composé d'un tissu semi-opaque se superposant. Manœuvre manuelle ou motorisée.

Description

- Tissu semi-opaque haute résistance
- Régulation de la luminosité précise et rapide
- Plus de 70 coloris parmi 15 gammes de couleurs
- Armature en aluminium

Le + produit

Tissus semi-opaque superposable

Manœuvres

- Chaînette
- Motorisé
- Motorisé rechargeable

Panneaux japonais



Habillez vos baies vitrées !

Habillez vos baies vitrées, ou séparez vos espaces de vie avec simplicité grâce à ses panneaux japonais personnalisables. Manœuvre motorisée ou manuelle.

Description

- Combinaison de panneaux à votre image
- Système de déplacement à roulette silencieuse
- Tissus haute résistance
- Facile à démonter pour le nettoyage

Le + produit

Possibilité de combinaison infinies
Ouverture latérale

Manœuvres

- Manuelle
- Cordon
- Lanceur
- Motorisé

Bandes verticales



Protégez-vous de la chaleur !

Protégez vous de la chaleur avec le store à bandes verticales qui s'adapte à vos baies, fenêtres, corniches, escaliers ou encore les espaces courbes et irréguliers.

Description

- Protection contre le soleil
- Bandes verticales avec longueurs adaptées
- Contrôle de l'apport en lumière

Le + produit

Stores adaptée à tout type d'espaces et d'ouvertures
Ouverture latérale et orientation des lames

Manœuvres

- Cordon
- Manivelle
- Motorisé

Store vénitien alu



Améliorez votre habitation !

Améliorez votre habitation avec ces stores vénitiens au design moderne en aluminium tout en contrôlant votre apport en lumière. Manœuvre manuelle ou motorisée.

Description

- 100 coloris au choix en finitions mat, brillant ou perlé
- Lames aluminium orientables
- Modulation de l'apport en lumière
- Largeur de lames multiples : 15mm, 25mm, 50mm

Le + produit

Plusieurs lames disponibles 15mm, 25mm, 50mm
Lames orientables

Manœuvres

Cordon
Chaînette
Manivelle
Motorisé
Tige

Store vénitien bois



Optimisez la luminosité !

Optimisez la luminosité de votre habitation avec le store vénitien muni de lames bois. Manœuvre manuelle ou motorisée.

Description

- Lames en bois noble de 50mm
- Bois indéformable face à l'humidité
- Lames procurant une isolation thermique
- Chaleureux et naturel

Le + produit

Bois résistant de qualité
Lames orientables

Manœuvres

Cordon
Chaînette
Manivelle
Motorisé

La moustiquaire enroulable

Encombrement réduit

Aérer sa maison en toute sécurité en étant protégé des moustiques et des insectes, c'est ce que l'on vous propose avec la moustiquaire enroulable. Produit le plus commercialisé, il vous conviendra par sa facilité d'utilisation et son efficacité. Ce produit est fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement à vos ouvertures, armatures et coulisses en aluminium thermolaqué. Cette moustiquaire se pose dans le tableau de votre fenêtre.

Description

- Armature aluminium thermolaqué
- Coffre réduit en aluminium
- Coulisses en aluminium avec joints brosse d'étanchéité
- Manœuvre par cordons et ressort de rappel
- Coloris blanc ou autres à définir dans nuancier thermolaquage

Le + produit

Accessoires au coloris de la moustiquaire

Les Dimensions

(L) Largeur	60 cm – 170 cm
(S) Hauteur	400 cm – 1900 cm

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES FENÊTRES

Fabriquées sur mesure, nos moustiquaires enroulables pour fenêtres vous protégeront durablement des nuisibles.

Facilité d'utilisation

Que ce soit la moustiquaire plissée ou avec un système d'enroulement latéral cette gamme est particulièrement conçue pour les portes fenêtres et les baies de grandes dimensions. Elles se caractérisent par leurs facilités d'utilisation et leur encombrement réduit une fois repliées. L'arrêt en toute position permet une utilisation et un passage aisé. Produits très robustes et fiables surtout dans des lieux de grands passages grâce au seuil réduit.

Description

- Armature aluminium thermolaqué, coloris à définir dans nuancier.
- Toile fibre de verre noire ou grise pour l'enroulable latéral.
- Rail escamotable, arrêts possibles en toutes positions.
- Facilité de dépose du boîtier en hiver.
- Plusieurs possibilités d'ouvertures suivant les dimensions.
- Produits fabriqués sur mesure.

Le + produit

Démontage facile pour la saison hivernale
Pas de rail au sol

Les Dimensions

- | | |
|--------------------|--|
| (L) Largeur | 100 cm – 190 cm (1 vantail)
200 cm – 380 cm (2 vantaux) |
| (S) Hauteur | 1940 cm – 2440 cm |

MOUSTIQUAIRES PORTES FENÊTRES

Notre gamme de moustiquaires plissées ou enroulables latérales est particulièrement adaptée aux portes fenêtres et aux grandes dimensions.

La moustiquaire plissée





*La
menuiserie*



Les fenêtres PVC

*Et si vous choisissiez
un véritable fabricant pour la
rénovation de vos fenêtres PVC ?*

Depuis maintenant de nombreuses années nous avons fait le choix de fabriquer directement nos fenêtres PVC, ceci afin de réduire les intermédiaires et de pouvoir vous apporter un produit fini de qualité. Nous maîtrisons ainsi toute la chaîne, de la prise de mesures à la pose par nos techniciens qualifiés.

La fenêtre haute performance !

Fabriquée dans nos ateliers depuis de nombreuses années, la fenêtre PVC s'adaptera parfaitement à votre habitation.

Nous vous invitons à visiter notre atelier de fabrication intégré à l'entreprise !

Description

- PVC Haut de gamme Greenline
- Ouvrant avec 6 chambres d'isolation pour un total de 78mm d'épaisseur
- Dormant avec 5 chambres d'isolation conçu pour la rénovation de 70mm d'épaisseur
- Anti-effraction : Galets champignon de sécurité et poignée sécustik fermeture 3 points de série.
- Vitrage isolant 4/20/4 FE certifié CEKAL avec gaz argon
- Fabriquée dans nos ateliers
- Renforts en acier

Le + produit

Fenêtre garantissant une isolation thermique performante tout en respectant l'environnement. Profils KOMMERLING PVC Choc **greenline** Haute qualité.

Performances


Coefficient d'isolation Vitrage : $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ / $S_w > 0,3$ certifié Cekal.

Coefficient d'isolation Fenêtre : $U_w < = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Configuration possible

1, 2, 3 ou 4 vantaux avec ou sans fixes


Coloris*



Blanc



Gris anthracite



Chêne doré

*autres coloris sur demande





Débit des profils



Soudure

On fabrique...



Ebavurage numérique



Vitrage




...et on installe !

“ Pose d’une menuiserie par Régis et Nicolas ”



Déclivage du dormant bois



Dépose du seuil existant



Mise en place du châssis




Habillage sur mesure et étanchéité

Descriptif technique

GALET CHAMPIGNON
SUR GÂCHE DE SÉCURITÉ

VITRAGE 4FE/WARM EDGE
20/4 GAZ ARGON DE SÉRIE



BLOCAGE SEMI-FIXE
AUTOMATIQUE*
**de série sur oscillo-battant*



RENFORTS ACIER





La porte d'entrée PVC

Isolante, esthétique et sécurisée !

La porte d'entrée PVC fabriquée dans nos ateliers vous séduira par ses nombreuses qualités.

Description

- PVC Haut de gamme Greenline
- Ouvrant et dormant multi-chambres renforcés avec profil en acier extrudé
- Paumelles design anti-dégondages
- Seuil aluminium de 36 mm
- Fabrication dans nos ateliers
- Vitrage retardateur d'effraction de série
- Serrure multipoints FERCOMATIC

Le + produit


Grand choix de panneaux pleins, vitrés ou mixtes.

Performances

Coefficient d'isolation Vitrage : $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ / $S_w > 0.3$ certifié Cekal.

Coefficient d'isolation Fenêtre : $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


Coloris*



Blanc



Gris anthracite



Chêne doré

*autres coloris sur demande

Vitrages




Insert
inox



Vitrage
sablé



Motif
mouluré



Vitrage retardateur
d'effraction



La fenêtre aluminium



L'aluminium : Osez la couleur !

En neuf ou en rénovation la fenêtre aluminium à ouvrant caché apporte le maximum de luminosité. Dormants et ouvrants à rupture de pont thermique, cette fenêtre convient à tous les types d'habitations, anciennes ou contemporaines, grâce aux 2 finitions possibles : profils carrés ou galbés.

Description

- Aluminium extrudé
- Ouvrant caché (Seulement 44mm visible depuis l'extérieur)
- Drainages invisibles
- Formes carrées ou galbées
- Ferrages invisibles
- Rupture de pont thermique complète
- Double ou triple vitrage

Le + produit

Fenêtre garantissant une grande luminosité grâce aux ouvrants cachés.

Performances

Coefficient d'isolation Vitrage : $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ / $S_w > 0,3$ certifié Cekal.

Coefficient d'isolation Fenêtre : $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


Isolation acoustique $R_{a, tr}$ jusqu'à 44 décibels (dB)

Configuration possible

1 / 2 / 3 ou 4 vantaux

Coloris

Satinés



Anodisés

Texturés

Sablés



Descriptif technique


DORMANT PÉRIPHÉRIQUE DE SEULEMENT 44MM D'ÉPAISSEUR



POIGNÉE : DESIGN DROIT OU GALBÉ




OUVRANT CACHÉ



VITRAGE

RUPTURE DE PONT THERMIQUE COMPLÈTE



“ *Porte-fenêtre
sur mesure !
Rénovation sans
travaux.* ”



La porte d'entrée alu



Classique ou contemporaine !

Donnez à votre habitat une signature unique avec une esthétique classique ou contemporaine et un grand choix de panneaux.

Description

- Aluminium extrudé
- Porte monobloc de 72 mm
- Rupture de pont thermique complète (dormant, ouvrant et seuil)
- Joint d'étanchéité périphérique (dormant + ouvrant)
- Seuil réduit de 20 mm et sans encastrement, conforme aux normes de passages handicapés
- Double ou triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Le + produit

Porte haut de gamme, isolante et sécurisée.

Performances

Coefficient d'isolation porte : Ud = jusqu'à 1,0 W/m².K

Isolation acoustique RA, tr jusqu'à 44 db

Configuration possible

1 ou 2 vantaux égaux ou tiercés

Coloris : 20 coloris au choix



Coupe pleine : Prestige, Contemporaine et Caractère



Coupe vitrée : Clarté



Caractère



Clarté



Contemporaine



Prestige

A photograph of a modern outdoor terrace. The terrace features a white pergola with a grid of beams. A large sliding glass door with a dark frame is the central focus, reflecting the surrounding landscape. To the left, there is a stone wall and a metal railing. The ground is paved with light-colored tiles. The sky is clear and blue.

Le coulissant aluminium

Neuf ou rénovation !

Le couissant aluminium est équipé de profilés à rupture de pont thermique associés à un double vitrage à isolation très performante.

Pose en neuf avec tapées d'isolation ou en rénovation avec adaptation sur cadre existant, couvre-joints intérieurs et habillages spécifiques extérieurs.

Description


- Profils tubulaires dormants et ouvrants à rupture de pont thermique
- Profils centraux avec double chicane isolante
- Aluminium thermolaqué
- Galets réglables à aiguilles
- Gâches et quincaillerie spécifiques de sécurité en série
- Système anti fausse-manœuvre et anti-dégondage
- Double vitrage isolant avec planitherm et gaz argon très performants
- Fermeture 3 points de série
- Quincaillerie de sécurité

Le + produit

Clair de vitrage préservé et isolation thermique

Configuration possible

1 / 2 / 3 ou 4 vantaux



Coloris : Identiques à la gamme fenêtre aluminium (p75)





*Le volet
roulant*



Volets roulants autonomes

Autonome et esthétique !

Volet roulant autonome fonctionnant à l'énergie solaire, muni d'un panneau photovoltaïque discret et intégré au coffre. Il peut être utilisé 15 jours sans rechargement.

Conçu pour de la construction neuve ou rénovation, pas de branchements, goulottes ou fils apparents.

Description

- Volet roulant monobloc et/ou traditionnel solaire
- Tablier aluminium thermolaqué à double parois + mousse isolante
- Lames aluminium double parois de 37mm ou 39mm d'épaisseur
- Coulisses en aluminium extrudé équipées de joints brosses
- VBA : Verrous automatique de blocage en position basse (anti-effraction)
- Coffre en tôle d'aluminium pliée et laquée pour le monobloc

Le + produit

Pas de branchements, goulottes ou fils apparents


Coloris coffre et coulisses : Possibilité de 5 coloris thermolaqués disponibles



Compatible
« Maison connectée »



100% Solaire / 0% Branchement



Monobloc rénovation solaire

Volets roulants monobloc

Discrétion et élégance !

Le volet roulant monobloc est un produit qui est fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre habitation. Un coffre en partie haute permet de recevoir l'enroulement.

Manœuvre manuelle ou électrique avec possibilité de télécommande.

Leur facilité d'utilisation vous séduira, vous manœuvrez vos volets sans ouvrir vos fenêtres

Description

- Volet roulant monobloc
- Tablier aluminium thermolaqué à double parois + mousse isolante
- Lame aluminium double parois de 39mm / 45mm / 55mm d'épaisseur
- Coulisses en aluminium extrudées équipées de joints brosses
- VBA : Verrous automatiques de blocage en position basse (anti-effraction)
- Coffre en tôle d'aluminium pliée, laqué



Coffre arrondi



Coffre à pan coupé



Volets roulants traditionnels

Pour le neuf !

Le volet roulant traditionnel est en général posé sur des constructions neuves. L'enroulement n'est pas visible car il est logé dans un coffre linteau. Nous assurons également le remplacement, la motorisation et l'entretien de vos volets roulants traditionnels existants ou anciens.

Description

- Volet roulant traditionnel dans coffre linteau
- Tablier aluminium thermolaqué à double parois + mousse isolante
- Lames aluminium double parois de 39mm / 45mm / 55mm d'épaisseur
- Coulisses en aluminium extrudés équipées de joint brosses
- VBA : Verrous automatique de blocage en position basse (anti-effraction)

Le + produit


Volet roulant intégré à l'habitation

Manœuvres :

Manivelle
Motorisé avec interrupteur
Motorisé avec télécommande

Coloris* coffre et coulisses : Possibilité de 5 coloris thermolaqués disponibles
(*autres coloris sur demande)

Options



Épaisseur des lames
39mm / 45mm / 55mm



Compatible
« Maison connectée »



Volets roulants orientables

Modulez la lumière avec un volet 100% autonome !

Le volet roulant BSO à lames orientables est un volet qui vous permet de moduler la lumière tout en gardant la sécurité d'un volet roulant.

La lame finale se verrouille automatiquement dans les coulisses en aluminium contrariant le soulèvement du tablier (résistance de traction supérieure à 40kg)

Description

- Tablier en aluminium avec lame finale de sécurité
- Multiples positions possibles pour l'orientation des lames
- Système de blocage en position fermé

Le + produit

Modulation simple et rapide de la lumière en toute sécurité



Compatible
« Maison connectée »

Manœuvres :

Motorisé avec interrupteur
Motorisé avec télécommande
Autonome avec capteur solaire



Capteur solaire

Coloris* coffre et coulisses : Possibilité de 5 coloris thermolaqués disponibles (*autres coloris sur demande)



“ Installation d’un volet autonome
par Fabian ”





*Le volet battant
aluminium*



“ Choisissez le volet battant aluminium sans entretien ! ”

Sans travaux

Pose sur gonds existants

Volets battants

Changez vos volets sans travaux !

Le volet battant aluminium isolé est un produit robuste avec ses doubles parois renforcées de 1 mm. La quincaillerie et tous les organes de fonctionnement sont fixés sur les parois pour assurer une très bonne résistance. Le type de pose en rénovation vous assure le remplacement de vos volets avec le minimum de travaux. Nous fabriquons sur mesure vos volets et les adaptons sur vos gonds existants avec la pose des pentures sur place pour un bon ajustement.

Description

- Épaisseur des lames 28/30 mm
- Double parois aluminium laqué, épaisseur de 1 mm
- Volets tout aluminium : lames, quincaillerie, pentures, arrêts
- Adaptation sur gonds existants ou précadre
- Pentures réglables coudées pour une excellente adaptation en rénovation
- Lames horizontales, verticales, possibilité de lames ajourées

Le + produit

Panneaux isolés avec fibre de bois compressé



Coloris : Possibilité de 150 coloris thermolaqués disponibles pour les volets, quincaillerie et accessoires.

“ Avant / Après Changement de volets ”



“ Installation de nouveaux volets sans travaux par Jérôme ”



Dépose des volets existants



Pose des pentures sur les nouveaux volets



Mise en place des volets sur anciens gonds



Réglages, finitions et accessoires

“ Pose de volets battants avec précadre en aluminium par Régis et Nicolas ”



Dépose des volets existants / Tronçonnage des gonds



Mise en place du précadre



Pose des vantaux



Réglages et finitions



Les portes de garage



“ *En neuf ou en remplacement de votre ancienne porte, découvrez notre gamme de portes de garage* ”

*Matériaux sans entretien
Confort d'utilisation
et sécurité*

Porte de garage sectionnelle

Un encombrement minimum !

La porte sectionnelle vous garantit un encombrement minimum au plafond allant jusqu'à 90mm. Composée de panneaux acier double-parois avec mousse polyuréthane injectée, épaisseur 40mm de série ou 60mm avec la finition privilège.

Manœuvres : Manuelle ou motorisée avec télécommande et domotique.

Côté sécurité : Que ce soit en manuel ou en motorisé, différents systèmes de sécurité multipoints sont disponibles.




Configuration :

Possibilité d'intégrer un portillon à la porte avec seuil réduit

Possibilité d'intégrer des hublots ronds / carrés / losange / panoramiques résistants aux UV et aux intempéries


Les hublots disponibles



Ronds



Carrés



Losanges



Panoramique

Option portillon



Quelques modèles...



Rainure L blanc




Rainure L anthracite




Rainure M anthracite



Rainure M blanc



Rainure T insert inox continu



Rainure T insert inox



Porte de garage enroulable

Systeme monobloc !

La porte de garage enroulable est un système MONOBLOC avec coffre de 300 intégré. Son tablier en aluminium double paroi renforcé s'adapte aux grandes portées.

Manœuvre : Motorisée avec télécommande et manœuvre de secours de série.

Côté sécurité : Guidage assuré par des coulisses en aluminium équipées de joints brosses pour une étanchéité à l'air et à l'eau.
Verrou automatique, télécommande et manœuvre intérieure avec éclairage de série.



Lame thermolaquée et traitement anti-corrosion

Joint anti-bruit dans les coulisses



Pose en applique extérieure



Pose en applique intérieure



Suivant configurations



Porte de garage battante aluminium isolé





Le portail aluminium



Le portail battant





Intemporel, Contemporain ou Traditionnel !

Moliner vous propose son large choix de portails battants en aluminium sous différentes gammes afin de répondre au mieux à vos attentes.

Intemporels : Lignes droites, occultants ou semi-ajourés

Contemporains : Cadres droits et lignes tendues, avec un large choix de personnalisation

Le traditionnel : Inspiré des portails en fer forgé

Description

- Portail disponible en 1 ou 2 vantaux
- Portail en aluminium haut de gamme
- Système breveté garantissant une rigidité optimale du cadre auto-porteur
- Possibilité d'ouverture 1/3 et 2/3
- Possibilité de motorisation intégrée dite « invisible »

Le + produit

Rigidité accrue grâce à un assemblage mécanique

Manœuvres : Motorisée ou manuelle

Coloris : Possibilité de 18 teintes RAL en standard



Quelques modèles...



Tolon



Asia



Courbe



Floriana



Conros



Sicile

Le portail coulissant





Esthétique et robustesse !

Le portail coulissant Moliner se décline sous plusieurs gammes. Choisissez parmi un très large choix de modèles alliant esthétique et robustesse.

Intemporels : Lignes droites, occultants ou semi-ajourés

Contemporains : Cadres droits et lignes tendues, avec un large choix de personnalisations

Le traditionnel : Inspiré des portails en fer forgé

Description

- Portail en aluminium haut de gamme
- Système breveté garantissant une rigidité optimale du cadre auto-porteur

Le + produit

Largeur de passage totale, résistance au vent accrue

Manœuvres : Motorisée ou manuelle

Coloris : Possibilité de 18 teintes RAL en standard



Quelques modèles...



Baracoa



Cancun



Capitole



Hawai



Jersey



Palerme

“ Installation d’un portail battant par Pierre et Jérôme ”





*Réalisation d'un portail
coulissant avec lames brise vue*

La clôture aluminium



“ Fabrication sur mesure ! ”


Clôturez votre habitation, pose en neuf ou en rénovation de votre ancienne clôture. En aluminium, elle apporte robustesse, esthétique et longévité. Elle vous évitera un entretien au fil des années. Un simple lavage à l'eau suffit.

Fabrication sur mesure pour une adaptation parfaite, elle préserve l'intimité de votre résidence et vous abrite du vent et du soleil.


Description

- Configurations possibles : pleine / brise vue / ajourée / tôle.
- Grand choix de décors et personnalisations
- Types de pose : poteaux avec platines à sceller ou à visser suivant les dimensions
- Montage avec forme droite ou cintrée
- Lames pleines ou ajourées
- Possibilité de lames en position claustra pour s'abriter du vent et préserver son intimité


Quelques modèles...




Lames ajourées



Lames pleines




Tôle pleine



Brise vue

Coloris



RAL 7016



RAL 9016



La clôture PVC

“ Pour tous types d’habitation ! ”

*Découvrez notre gamme de clôtures PVC sur mesure qui s'adaptera parfaitement à votre habitation, que ce soit en neuf ou en remplacement d'une ancienne clôture.
De nombreuses gammes sont disponibles avec de multiples styles décoratifs. Il y aura forcément le modèle qui vous conviendra.*

Description

- Lames pleines ou ajourées
- Possibilité de lames en position claustra pour s'abriter du vent et pour préserver l'intimité de son habitation





Les vérandas & les fermetures de terrasse

Les vérandas

Classiques

La véranda de type «classique» est une véranda avec une forme carrée ou rectangulaire. Elle peut avoir différents types de toitures, plus ou moins ajourées.

Nous fabriquons ce produit sur mesure dans nos ateliers afin répondre parfaitement à vos besoins.

Il existe un grand nombre de possibilités d'ouvertures, en ouvrant à la française, en coulissant ou bien en toitures plus ou moins ajourées.



Contemporaines

La véranda contemporaine se différencie par son design à toit plat qui lui donne un aspect unique. Elle se caractérise par sa toiture isolante composée de deux plaques d'aluminium combinées à de la mousse polyuréthane (130mm d'épaisseur).

Sa structure en aluminium combinée à nos différentes possibilités de fermeture aluminium en terme d'ouvrants à la française et de coulissants, en double vitrage, vous procure une isolation garantie avec la rupture de pont thermique.



En complément nous vous proposons notre gamme de stores intérieurs pour isoler votre véranda de la chaleur pendant l'été.

Les fermetures de terrasse

Fermetures de terrasse

Profitez de votre terrasse toute l'année et en toutes circonstances grâce à notre fermeture de terrasse en aluminium à rupture de pont thermique avec ses coulissants ou ouvrants à la française avec double vitrage.

Elle s'adapte parfaitement à votre architecture de part sa fabrication sur mesure dans nos ateliers. Votre terrasse devient ainsi une véritable pièce à vivre.

Description

- Double vitrage isolant
- Fabrication aluminium sur mesure et dans nos ateliers
- Rupture de pont thermique

Coloris

Un grand choix de coloris est disponible





Les gardes corps

“ Sécurisez vos terrasses ! ”

Sécurisez vos terrasses, vos escaliers et votre piscine tout en leur apportant une nouvelle esthétique. Plusieurs configurations sont possibles : en verre, en tôle pleine, avec ou sans motif, et à barreaudage horizontal ou vertical.
Installation sur terrasse, muret ou en périphérie d'une piscine.

Description

- Garde corps en aluminium thermolaqué
- Gardes corps conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013
- Barrières de piscine conformes à la norme NF P90-306
- Lisse de 45x25mm
- Poteau de 55x15mm

Le + produit

Produit sans entretien

Les Dimensions

Ecart max entre deux poteaux

Gardes corps : 160 cm
Barrière de piscine : 200 cm

Hauteur max Hauteur obligatoire

Gardes corps : 102 cm
Barrière de piscine : 128 cm



MOLINER

Enjoy my Home !*



838 Route d'AVIGNON
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE



04 90 83 18 64



infos@moliner-sa.fr



www.moliner-sa.fr